Frid.
Zobelii
Tarta-
rologia








ad 1) verheftet



1) ZOBELL, F.
2) WEDEL, G.W.
3) TENTAMEN



FRIDERICI ZOBELII,


Sereniss. FRIDERICI, Ducis Holsatiæ, Hæredis Norwegiæ &c. Archiatri p. m.

TARTAROLOGIA SPAGIRICA,

SEU


MEDICAMENTORUM EX TARTARO IN LABORATORIO GOTTORPIENSI PARATORUM FIDELIS DESCRIPTIO,





JENÆ,

TYPIS GOLLNERIANIS,
CIↃ IↃC LXXVI.



NOBILISSIMO, EXCELLENTISSIMO, EXPERIENTISSIMO

DOMINO,

DN. JOELI LANGELOTTO,


Medicinæ Doctori & Chimiatro longè celeberrimo,

nec non

Serenissimi Ducis Holsatiæ regentis Archiatro gravissimo,

S. P. D.

GEORG. WOLFFG. WEDELIUS.





D ortum suum properare cernimus rivos, ut constanti flumine terram irrigent, & successionem perennem sibi lucrentur.

Ex laudatissimo vestro laboratorio pronata sunt, quæ exhibere, & nomini Tuo inscribere audeo, unde vel hâc solâ de causâ nemini ea magis deberi ratus sum, quàm omnium horum conscio.

Meritus es jam dudum famam immortalem tot insignibus experimentis, quæ elabi voluisti, & publicè inclarescere; demereberis ulterius eruditos & cordatos omnes, si acta Gottorpiensis Laboratorii edere dignatus fueris. Quæ enim

TE

TE Directore ad Vulcani aram gesta sunt, à nemine æternitati consecrari meliùs possunt, quàm TE ipso.

Pars sunt hæc ibidem visorum, TUA vero ope longè eminentiora exspectamus. Favit in hoc divinum numen, ut occasionem præ aliis obtinueris experimenta præstandi incomparabilem; TE & hunc ob finem tot dotibus, quibus literato orbi TE illustrem reddidisti, ornavit idem, ut sufficeres judicando, excelleres inveniendo, nemini cederes edendo.

Gratulor mihi, quòd, accessione precum mearum, hujus scripti occasione, solicitare queam desideratum opus, laudes enim addi vix poterunt, cùm omnes transgressus omnibus sis admirationi.

Exopto vegetam senectam, novasque vires, nova incrementa, quæ mecum vovet & Collegium nostrum Curiosum, & eruditi omnes.

mnes. SERVET TE DEUS! vir celeberrime. Dabam raptim è museo, JENÆ d. 20. Septembris, Anno M. DC. LXXV.

AD

AD LECTOREM BENEVOLUM

PRAEFATIO.

INter alia impedimenta incrementi scientiarum non minimum est inventorum suppressio, quorum accessione varia alia potuissent & sciri & addi jam notis.

Alii negligentiâ suâ omittunt, quæ fœnerari publico bono poterant; alii invidiâ premunt, quod emanare passum gloriam & famam autori posset conciliare majorem; & dicere ausim, duabus hisce de causis plurima latere in occulto, quorum aliàs ubere proventu fructum percipere esset licitum.

Atat non omnes sine curâ istâ vivunt, neque sibi saltim sapere gestiunt, aliæ quoque sunt remoræ tantorum cona-

na-

natuum, quas quidem ad unguem referre, loci hujus non est. Sunt, quæ deterrent & retrahunt ingenia etiam sagacissima, & emunctæ naris solidéque doctos viros, contemtus, irrisio, direptio, insulsæ censuræ, sarcasmi, cavillationes, & centum alia.

Novimus hoc pacto à quibusdam sepulta secum, quæ excolere sustinuerunt, in anatomicis, chimicis, praxi. Alios Theonino dente rodi constat, seu vivos, seu mortuos, etiam ab iis, qui domestici, discipuli, clientes fuerunt, & fortunam, quam debere se huic vel illi viro bene merito optimè sciunt, ne famam ipsam addam, sibi reverenter habent.

Turpe dictu est, sed dolendum, optimè cogitatis & scriptis, etiam à præceptore sæpe, promotore & hospite, quæ sacra sunt nomina, nihil inconsideratius, nihil hebetius, nihil languidius dici aut fingi posse, *profiteri ingratos & insulsos censores*; quot verba *prolata*, tot menda *esse*, tot errores, & quidem ægrotorum saluti ac vitæ

vitæ perniciosos; perspicuè falsam, ineptam, & plus quam puerilem sententiam *esse, licet vulgò receptam, licet innoxiam & justam.*

Possemus memorare exempla Theologorum, JCtorum & Philosophorum viva; &, quod nefandum est, etiam Medicorum, nisi præstaret nomina talia æternæ commendare oblivioni. Neq; si legere ea dignabitur posteritas, aliam merebuntur laudem, quàm indignum esse facinus, immeritò proscindi & meritos & merituros benè de republ. literariâ.

Non hæc mei causâ queror, Lector benevole, *neque, si vel maximè hujus rei mihi causa esset, tanti id æstimare fas fuerit, quàm alios medicinæ proceres, dudum supra laudem positos, ita conculcari.*

Futilis *ingenii est, è calumniis sibi famam legere;* inertis, *ex alius gloriæ funere sibi tropæum erigere;* impii, *præceptoribus insultare, & benefactoribus;* stolidi, *cornicum oculos configere.*

O felicem medicinam, ô incremen-

tum maximum scientiarum, si quilibet conferret pensum ex æquo suum! Sed hodiè pars laboris est, non tàm in censurâ aliorum, quàm calumniis occupari; pars gloriæ, auditoribus & lectoribus alios deridendos propinare.

Sed mittamus istos, alii dicendi restant, quorum scripta, selecta sæpe & tersa, hinc inde latitant, nullo alio indiga, quàm obstetricante manu. SALOMONIS ALBERTI acutissimi post Scaligerum medici & philosophi, *scripta, quibus etiam hodiè pro novis habita dudum tacta sunt, plurima hunc in diem usque in occulto manserunt. Speramus tamen, illa nostrâ ope edi posse, quod gratiæ* Serenissimi Principis ac DN. DN. RUDOLPHI AUGUSTI, Ducis Brunswicensium & Lunæburgensium, Principis ac Domini mei clementissimi, *debeo, cujus Ser. Celsit. gratiosissimè praxin MStam è bibliothecâ Augustâ concessit; & de simplicium medicamentorum facultatibus aliud nobis*

ex eo-

ex eodem loco, uti quoque ab illustri Conringio *exspectare licet.*


Tartarologia *præsens* Spagirica, *ne ad plura digrediamur alia,* B. D. D. ZOBELII, *à possessoribus quibusdam secreta habita est hactenùs, laudata tamen & à* B. Rolfincio, dissert. de ♀ro, *& à* B. Sachsio in Ampelographiâ *passim, aliisque.*

Operæ pretium facturos nos putavimus, si ex MSto, quod ante tredecim hosce annos D.D. Clotzius, *tunc commilito, hinc verò Butisbacensium Medicus celeberrimus, nobiscum communicavit, licet anonymon, seu citra mentionem autoris, cujus esset, excudi illam & publicæ exponi luci curaremus.*

Fruere nobiscum hâc opellâ, Lector benevole, *& laudes, quas habet ex se, à nobis non exspecta latiùs. Nostrum erit, pro virili porrò inservire publico: tuum verò, favore conatus nostros provehere.*

Dabam è museo, Jenæ, 1675. d. 20. Sept.

GEORG. WOLFG. WEDELIUS, D.



TARTAROLOGIÆ SPAGIRICÆ SECTIO PRIMA,

continens

MEDICAMENTA IN FORMA SICCA.

CAPUT I.

ACIDUM TARTARI.

℞. DEs besten Weinsteins ℔. viij. oder so viel du wilst/ thue ihn in ein rein höltzern Gefäß/ und wasche ihn mit reinem Wasser so lange/ biß er gantz rein werde. Thue solchen gereinigten ♀rum in einen reinen Messingen Kessel voll Brunnen-Wasser/ lasse es mit ziemlichen Feuer kochen/ daß es wohl siede. (Es muß aber im-

mer ein ander Kessel voll heisses Wassers zur Hand seyn/ daß/ wenn das Wasser in jenem einsiedet/ man davon an dessen Stelle mit zu nachgiessen köñe.) Dieses kochen laß so lange anhalten/ biß sich oben eine weisse Haut sehen lasse / alsdenn nim das Weisse von 6. Eyern/ wohl geklopffet/ thue es zu dem ♀ro im Kessel / und verstärcke das Feuer/ so wird ein unreiner Schaum erscheinen / den nim so lange abe / biß sich keiner mehr ereigne. Giesse das Wasser von dem auffgelösten ♀ro ab durch ein dichte Tuch / wasche ihn auch mit reinem Wasser noch einmahl/ daß nichts unreines darinnen bleibe / und samle ihn in ein absonderlichen Topff. Zu dem im Kessel gelassenen ♀ro

ber gieſſe wiederum warm
Waſſer / und verfahre / wie zu=
orher/biß der ♀ alle auffgelöſet
ey. Alsdenn koche den reinen
nd geſammleten ♀rum noch
inmahl in einem Keſſel voll
Waſſer/biß er ſich auffgelöſet/
eihe es durch ein drey=oder
ierfach Papier in einen rei=
en Topff / ſetze es hin / daß es
alt werde / gieſſe das Waſſer
avon ab / ſo wirſt du uff dem
Grunde und an den Seiten des
Gefäſſes einen wohlgereinig=
en ♀rum finden. Wenn dieſe
Arbeit mit ſolviren, filtriren/
nd abwaſchen viermahl wie=
erhohlet wird / wirſt du end=
ch den allerſchönſten ♀rum
nden / ob ihme ſchon dadurch
iel am Gewicht abgehet/dieſes
ruckne/und mache es zu einem

 ſchnee=

schneeweissen und schönen Pulver. Wilst du aber säuerliche durchscheinende Crystallen haben / so nimm des acidi ♀ri ℔j. thue es in einen irden glasurten Topff / giesse darauff aquam acetosæ, so viel zum solviren vonnöthen / koche es fein zugemacht und verdeckt / bis das acidum solviret sey / darauff setze es an einen kühlen Ort / laß es zwey Tage unbewegt stehen / giess alsdenn das Wasser ab / und sammle von den Seiten des Gefässes länglichte helle Crystallen / und auff dem Boden einen subtilen cremorem, die truckne und behalte sie zum Gebrauch.

VIRES ACIDI ♀RI.

ACidum ♀ri ob proprietatem quasi mineralem penetrabilis est substantiæ, aperit, dissipat, re-

solv

olvit crassos, phlegmaticos, ♀re-
osque humores, ex proprietate
alinâ per urinæ dejectionem &
udorem, convenit mucosum ha-
bentibus stomachum, pectusque
plenum humoribus noxiis, atque
obstructionibus hepatis, mesen-
terii, lienis, renum & intestinorum
affectis, morbosque exinde ortos
curat, aperitque sine omni noxâ,
digestivique loco ante purganti-
um usum commodissimè datur;
ut etiam ipsa purgantia exinde a-
cui possint. Datur vesperi & manè
pro re natâ in jure carnium aut li-
quore appropriato.

VIRES ET USUS CRYSTAL-
LORUM ♀RI.

CRystalli cor refrigerant, in fe-
bribus ♀reis venenatis, unde
& parvulis dari possunt, variolis,
aut morbillis laborantibus, æstum-
que gravem patientibus; de qui-
bus quoque videatur caput se-
quens.

CAPUT II.

OXY♀RUS CRYSTALLINUS.

IM vorigen Cap. ist zwar angedeutet worden / wie man die Crystallos ♀ri nach gemeiner Art bereiten könne: Ich habe aber hierin mit dem Essig noch ein weit besser Stücklein erfunden/und kan der ♀rus auff folgende Weise auffs allerschönste crystallisiret werden. Man nimmt des acidi ♀ purissimi ℥viij, reibt es klein / und thuts in ein Kolben-Glas / darauff wird gegossen ein quart guten destillirten Weineßigs / die Kolben vermacht man mit einander / stellet sie in eine Sand-Capell, und richtet das Feuer also / daß es allmählich kochet / solches wäret bey 4. oder 5. Tagen/

gen / darnach läſſet man das Feuer abgehen/ſo wird man im Kolben ſehen ſchöne durchſich- tige Cryſtallos, welche gleichſam wie ein Diamant glåntzen / der Eßig wird abgegoſſen / die Cry- ſtallen auffgeſamlet / und wohl ausgetrucknet / iſt ein ſchön an- ſehnlich medicamentum, welches zu ſeinem Brauch wohlverwah- ret wird / habe auch zu zeiten ſolche Cryſtallos gefärbet / nach Chryſolithiſcher Art gefunden.

VIRES.

Hunc Tartarum ſecundum præparationis modum voco oxytartarum Cryſtallinum, qui pollet virtute refrigerandi, unde ſitim, omnemque internum viſcerum æſtū ſedat in febribus ardentibus, polletque omnibus virtutibus, ſub acido ♀ri commemoratis, promovet enim appetitum, obſtructio-

nes ſedat, & febribus ſcorbuticis præ cæteris omnibus levamen.

Usus, Dosis.

Oxytartarus hic Cryſtallinus in mortario vitreo pulveriſatus datur à ℈. 6. ad 20. bis in die in jure carnium, aut quoties neceſſitas exigit: etiam in aquâ acetoſæ aut appropriatâ aliâ.

CAPUT III.

Acidum Tartari Magisteriatum.

MAn nimt des wolgereinigten acidi ♀ri ℥viij, thuts in einen bequemen Kolben / darauff wird gegoſſen ein gut rein Brunnen Waſſer etwa ein halb Stübichen / der Kolb wird in eine Sand-Capell eingeſetzet / und alſo Feuer gegeben / daß es beginnet zu kochen / wenn dieſes zwey gantzer Tag gewähret / läſſet man das Feuer abgehen / und

Blut erhalten wird / denn samlet man das geflossene sal aus dem Tiegel (das allerley Farben an sich genommen hat) und giesset in einen Kolben so viel spir. vini, der aus dem sale ♀ri eine hochrothe tinctur ausziehet / denn giesset man den spir. ab / und einen neuen wiederum darauf / und solches geschihet so offt und vielmal / biß er nicht mehr ausziehen kan / die extractiones filtriret man ingesamt / und destilliret in B. M. den spir. vini abe / daß die Tinctur in Gestalt / und Dicke eines Oels zurück bleibet / diese vermischt man widerum mit einem guten spir. vini also / wenn derselbe ℥i sey / so thut man spir. vini ℥ij darzu / und läst sie zusammen in guter Wärm 14. Tag digeriren / so

ist diese tinctur zu ihrem Gebrauch verfertiget.

VIRES, USUS, DOSIS.

Tinctura hæc virtutem habet calefaciendi, unde ventriculū coctioni ob frigiditatem ineptum emendat, & membra omnia catarrhis frigidis resoluta calefacit, quin & calculū pellit, in jure sumta, datur vero 3. in die ab viij. ad xij. gt.

CAPUT IV.

SULPHUR ♀RI FIXUM.

Dieses 🜍 ♀ri fixum erlanget man in der Bereitung der tincturæ ♀ri calidæ, denn so dieselbige per B. M. von dem spiritū vini abgesondert/und gar drucken abgezogen wird/siehet man dieses ♀rische 🜍 im Grund der Kolben Blutroth/welches fleissig auffgesamlet / und zu seinem Gebrauch verwahret wird. Wenn dieses 🜍 in einer Glas-

Schalen in einen feuchten Keller gesetzet wird/ so resolviret es sich auff in einen blutrothen liquorem, hat auch seinen sonderlichen Nutzen/ wie bald soll angezeiget werden.

VIRES, USUS, DOSIS.

🜔 hoc fixum ob longam in igne moram calefacientis est virtutis, unde linguæ admotum candentis instar ferri adurit, sine noxâ tamen, unde in membris refrigeratis omnibus aromatibus præcellit, datur à gr. j. ad ij. & iij. bis in die. Liquor verò rubeus resolutus efficacissimus est in igne Persico & gangrænâ ter in die datus.

CAPUT V.

LIQUOR VULNERARIUS EX TARTARO.

DEssen Bereitung kan also füglich angestellet werden: ℞. des überbliebenen aus dem Kolben/ da die tinctura 🜿ri ausge-

gezogen ist / giesse rein Brunn-Wasser darzu / und ziehe es per destillationem ab / biß gantz und gar nichts mehr vom spir. vini empfunden werde / truckne es wohl aus / darnach leg es in eine Glas-Schale / die stelle wohl verdecket in einen Keller / so löset er sich auff in einen klaren liquorem, den man zu seinem Gebrauch versamlet und verwahret.

CAPUT VI.

MIXTURA ♀RI ARTHRITICA.

DIese mixtur bestehet aus folgenden Stücken: ℞. *spiritus ♀ri rectif.* ℥ij. *liquor. ♀ri lithontript.* ℥j. *tincturæ ♀ri calid.* ℥iij, mische diese drey wohl zusammen / laß sie in gelinder Wärm etliche Tag stehen / so ist die mixtur verfer-

fertiget / welche zwar nicht so hoch an Arbeit / als an Tugenden zu schätzen ist.

VIRES, USUS, DOSIS.

Magnæ hæc mixtura est efficaciæ in doloribus omnibus arthriticis, data in *aquâ fl. sambuci, juniperi,* vel *card. bened.* bis in septimanâ ad provocandum sudorem, aliàs, si sudor non provocatur, manè & vesperi adhiberi potest. In podagrâ, aliisque salsis catarrhis convenienter datur, cum *aceto ligni guajaci.* Dosis ejus est ab 18. ad 20. & 30. guttas.

CAPUT VII.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM ♀RI.

℞. TArtari crudi pulveris. ℔. viij. Mische sie in einer gläsern Retorten mit folgenden succis: *becabungæ, nasturtii,* ana ℔iij, *cochleariæ* ℔ij, *centaur. min, card. bened.* ana ℔. j. diese zusammen richtet man

in Sand ein / und gibt erstlich gelind Feuer / darnach ziemlich starck / biß alle spiritus und Oel herüber seyn. Denn werden sie wiederum in einer neuen Retorten auff 8. ℔. ♀ri gegossen / und wohl vermachet / vier Tag in digestion gehalten / darnach abgezogen. Diese Wasser filtriret man durch eine fünffache charte, und rectificirt es per B. M. wird darnach in einen Kolben auff m. xij. *cochleariæ*, so im Mörsel zerstossen / gegossen / darzu so viel gutes spir. vini gethan / und damit dieses elixir eine liebliche Säure bekomme / wird der *sp. vitriol.* eingetropffet / und zusammen 10. Tag digerirt, darnach abgegossen / ausgedrucket / und filtrirt, so ist dieses antiscorbuticum verfertiget.

VIRES, USUS, DOSIS.

Scorbutus sanguinis est affectus, atque arsenicum & auripigmentum sangvinis mineralium more appellari potest, estque verè terra maledicta in hominibus, quæ potissimum in terris septentrionalibus, propter aëris crassitiem, victumque humidum conspicua redditur. In terris verò temperatis & calidioribus rariùs deprehenditur, aliisque stipata symptomatis, & febribus involuta calidioribus. In Indiis terra hæc maledicta morbum producit atrocissimo morbo Gallico haut disparem. Contra hunc militat usus hujus elixiris, si quotidiè dimidium cochlear datur in haustu vini generosi manè, meridie, & vespe-ri, idque per aliquod tempus. Occurrentibus verò obstructionibus laxativa exhibentur ex *rhabarbaro* & *acido rubro*, quia fortia purgantia plus nocent, quàm proficiunt.

unt. Ægro vero paulatim reconvalescente, Laconicum ex usu est, ante quod mixtura cum spiritu vini detur pro ciendo sudore: Sic enim sangvis congelatus ad naturalem temperiem redibit & renovabitur. Fœminis menses decolores & corrosivi fiunt, unde sterilitas uterinæque affectiones aliæ oriuntur, quæ verò observatâ legitimâ diætâ per usum elixiris hujus facilè ad naturalem statum redeunt.

CAPUT VIII.

OLEUM ♀RI IN HYDROPE SEU HEPATICA.

Man braucht hierzu das cap. mort. so in der destillation des spir. ♀ri übrig blieben / dessen ℞. ℔ ij, solches leget man auff flache Dachstein / und reverberirt es mit gutem truckenen Holtz allgemählich etliche Stunden / biß

so verliehret es vom Geschmack.

VIRES, VSUS, DOSIS.

Præter cæteras virtutes, quas hoc anisatum cum acido ♀ri vulgari habet communes, præcipuè in pectoris affectibus & raucedine laudandum est. Similiter calefacit & corroborat stomachum, flatus discutit, & sedat ructus immoderatos. Quapropter iis, qui multis flatibus molestantur, in crebro debet esse usu. Aptè quoque loco digestivi assumi potest. Dosis autem ejus est à g̃. xII. ad xv. in vino optimo, aut alio conveniente liquore. In podagrâ & arthritide vagâ se commendat, & quod attinet dolores in iliacâ & colicâ passione, non inefficax.

CAPUT VII.

ACIDUM ♀RI CORDIALE.

Mann nimt von dem Acido ♀ri, so zum vierten mahl durch die Charte gangen/ ein halb

halb Pfund / zerreibs in einem eisernen Mörsel klein / und geuß darauff eine Lauge / welche auff folgende Weise bereitet wird. ℞. Corall. rubr. ℔ ij. matris perlar. ℔. j. Diese calcinirt man / daß sie fein weiß werden / und ziehet ein Stübichen Lauge daraus / welche / wie gesagt / auff das Acidum ♀ri in einen reinen Hafen gegossen / und damit so lang gesotten wird / biß aller ♀rus auffgeschlossen sey / so filtriret man es zusammen per chartam in einē hierzu bequemē Kolben / welcher in B.M. gesetzet / und der halbe theil phlegmatis davon gezogen wird / denn låst man es erkalten / und nimt den Kolben heraus / so hat man einen herrlichen ♀ / welcher sich mit dem Alcali der Corallen und matris

per-

perlarum ziemlich gereiniget / und sein Theil bey sich behalten hat/solcher wird darnach/wenn er wohl getrucknet / auff das subtileste gerieben / mit folgenden Oehl wohl vermischet. ℞. Ol. ♀ri ℥j. klein gerieben Cinamomi ℥ß. Olei Croci ver. macis ana gt. v. Wenn diese/wie gesagt/wohl zusammen gebracht/ so hast du dieses Pülverlein fertig.

VIRES, USUS, DOSIS.

Tartareum hoc Cordiale insigne medicamentum confortativum est in affectibus cordis ab impuro Tartaro ortis, hocque vario accidit modo, quo spiritus vitales & humorem in pericardio perturbat, & maculat: varios proinde producit affectus, dolores nempe punctorios, gravativos & pulsatorios, at & maximum cordis angorem & melancholiam: qui duo affectus, si nimi-

nimium incrudeſcunt, in hominibus adeò pravam gignunt phantaſiam, ut de æternâ ſuâ ſalute deſperare incipiant, imò violentas ſibi admovere manus haut vereantur. In his ut & ſupra dictis malis curandis pulvis hic magnam & admirandam ſuam oſtendit virtutem, quemadmodum id non ſemel magnâ cum admiratione expertus ſum. Dum melancholicæ affectionis mentionem facio, notabilis curæ recordor, quam ſimul operâ aliorum, beneficio hujus pulveris, Jehovâ adnuente, adminiſtravi. Nam Lubecæ, praxin medicam exercente, factum eſt, ut centurio Joſua, vir de illâ urbe benè meritus, in morbum & paullò poſt in tantam incideret melancholiam, ut planè deſperare vellet, noctesque diesque multis ejulationibus domum complens ſe damnatorum cohorti adſcriptum omninò ſibi

imagi-

imaginabatur. Miſerandum hoc erat ſpectaculum, & quemvis ad miſericordiam commovebat. Medici, cum multa quidem, ſine fructu tamen, propinaſſent ipſi remedia, ego tandem advocor, maxima ibi aderat calamitas, ſperabam nihilominus, Deo gratiâ ſuâ adſpirante, ægrotum à maximis illis moleſtiis & angoribus liberatum iri, propinabam igitur ſtatim, ſimul adhibitis aliis confortantibus, hunc pulverem, cujus operatio adeò fuit efficax, ut æger ad rationis uſum exinde reverſus Deo & mihi egerit gratias. Ignem quoque ſacrum, gangrænamque pellit, calidumq; innatum ad miraculum conſervat. Sæpe deprehendi in ulceribus ignis microcoſmici, quod adeò efficax fuerit, & corruptam à ſanâ carne ſeparaverit, ut unâ nocte corruptæ carnis magna fruſta abſceſſerint. Nativum calidum quoq; excitat, unde

unde membris refrigeratis optime conducit. Dosis ejus est ab 8. ad 20. gr. in aquâ typhorum aut cordis cervi, manè & vesperi aut sæpius pro re natâ in vino.

CAPUT VIII.

CATHARCTICUM ♀RI RUBRUM ET FLAVUM.

ES hat zwar der ♀rus vor sich eine purgirende Krafft/ ist aber gering und gelind / derwegen kan er füglich und sicherlich auff folgende Weise vermischet werden / welchen ich nach der Farb also unterscheide. Das Catharcticum rubrum wird also zusammen gesetzet und vermischet. ℞. *Acidi ♀ri rubr.* dessen Bereitung auch oben gelehret / ℥ij. reibe es gar klein / und thue darzu *Scammon.* ♀*rat.* ℥j. misciret es gar subtil zu einem Pülverlein.

Das

Das flavum wird also zugerichtet. ℞. *Resin. gum. gutt.* ℨiij. *Resin. scammon.* ℨij. *galappæ* ℨj. Misc. & pulveris. add. *Acid.* ♀*ri puriss.* ℥ij. & habebis pulverem flavum & jucundum.

VIRES, USUS, DOSIS.

Pulveres hi duo jucundi coloris tartaream serosam saburram leniter sine difficultate per secessum expurgant, oppilationes lienis & hepatis & serum flavum, pulvis præcipuè flavus, aperiunt & educunt, medenturque hydropi & quartanæ: conveniunt quoque doloribus arthriticis à salsis acribus humoribus ortis. Dosis pulv. rubr. est à gr. 20. ad 30. in vino, cerevisiâ, aut ovo sorbili, assumto modico post tempore calido jusculo.

CA-

CAPUT IX.

CATHARCTICUM CINAMOMISATUM.

℞. Acidi ♀ri vinisati & pulverisati ℥ij/ und thue gar ein wenig in einen gläsernen oder Marmornen Mörsel/ und giesse Tropffenweise darzu ℈j. Zimmet-Oel / oder / so viel es annehmen wil/nur daß es nicht zu feucht werde/ sondern die Art eines trucknen Pulvers behalte/vermische es wohl untereinander/ adde *resinæ scammonii* ʒj die zuvor durchgebeutelt ist/ reibs im Mörsel wohl mit einander zusammen / so hat man ein lieblich wohlriechend Pulver.

VIRES, USUS, DOSIS.

Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio parvulis, puerperis, imò etiam viribus dejectis, qui-

quibus neceſſaria purgatio; coli-
cis, & melancholicis. De cæteris
virtutibus in præcedentibus a-
ctum, doſin ingenioſus quilibet
pro ratione ſubjecti inveniet.

Emetici etiam ♀rei Autoris no-
ſtri ex cremore ♀ri è ciner. ♀ extr.
viridis coloris, quod commendet
ad vermes, epilepſiam, catarrhos
delabentes in pectus, ſtomachum,
meminit *B. Sachſius ampelograph.*
p. *603*. ex ſuo procul dubio Mss.
Doſis g̃. xii. ad xvi. in pomo aſſo,
ſuperbibito juſculo pingui.

CAPUT X.

ACIDUM ♀ CARMINATIVUM.

℞. Acidi ♀ri puriſſ. ℔ß, gieß dar-
auff in einem Kolben/ ein
halb Stübichen des beſten und
ſchärfeſten lixivii ♀ri, vermache
den Kolben mit einem andern/
und ſetze ihn in eine Sand-Ca-
pell/ gib das Feuer alſo/ daß es

gemählich koche / wann es nun 3. gantzer Tage also gestanden/ so hat die Lauge den ♀rum auffgeschlossen/ und bleiben ein wenig feces zurück/ nim die Kolben warm heraus mit einem Tuch umgeben / filtrire die Laugen mit dem auffgelöseten ♀ro durch eine vier- oder fünffache Charte, ziehe darnach in B.M. so viel ab/ daß der ♀rus wohl schiessen könne/ denn löse ihn wiederum mit warmen Wasser auff / und lasse ihn zwey gantzer Tag stehen/ so setzet sich ein weisser Schleim an den Boden / gieß das klare in ein ander Glaß/ und præcipitir es mit dem Spiritu ⊖lis correcto, wie bey dem ♀ro vitriolato geschicht / so schlägt sich ein weiß magisterium nieder/ dieses nim etwa ℥iij, und reib sie auf

ei

einem Marmolstein/ und tröpf=le allgemählich darein *ol. aurantiorum* ℥ß, *olei menthæ* ℈j, so hast du dieses carminativum biß zu seinem Gebrauch verfertiget.

VIRES, USUS, DOSIS.

Acidum hoc ♀ri optimum est carminativum in doloribus colicis & iliacis, dosis à 16. ad. 20. & 30. gutt. utiliterque datur in sequenti mixturâ: ℞. *Aq. card. bened.* ℥j *è typhis cornu cerv.* ℥ß. *Sp.* ♀*ri* ℈ij. adhibitis exterius fomentis, & avenâ calidâ, ubi effectus non statim sequitur, repetatur dosis secundâ & tertiâ vice.

CAPUT XI.

SPECIFICUM ♀RI ANTIFEBRILE.

℞. ACid. ♀ri puriss. ℔j. alum. ℔ß, thue diese beyde Stück in einē verglåserten Hafē/und gieß ein halb Stůbichen rein Brun=

nen-Wasser darauff / koche sie bey einem guten Kohl Feuer / so lang / biß das Acidum mit dem Alaun auffgeschlossen sey / denn laß sie zusammen durch eine Charte gehen / und eine Nacht verdecket stehen / gieß das Wasser ab / truckne / reibe es / wie gebräuchlich.

VIRES, USUS, DOSIS.

Dosis in febri tertianâ per 6. dies continuos & singulis quidem diebus bis in aq. card. bened. ab 8. ad 16. vel 20. g.

CAPUT XII.

♀RUS CHALYBEATUS.

℞. Acidi ♀ri pulverisati ℔j, thue es in einen reinen Hafen / der ein Stübichen hält / und mische es mit ℥i Stahlfeil / denn giesset man so viel Brunnen Wasser darauff / daß der Hafe gantz voll werde / und

kochet

kochet es so lang beym Feuer/ biß das Acidum 🜿ri über dem Stahlfeil wohl auffgeschlossen sey/ daß sichs wie Milch verfärbet/ so wird es gar heiß durch eine Charte filtriret, in einen andern reinen Hafen/ das lässet man 🝰 unbeweglich stehen/ und giesset darnach das Wasser abe/ so hat man einen wohl bereiteten 🜿rum, welcher Martem auffgeschlossen/ und mit seiner essentia sich gnugsam vereiniget hat. Wo aber im vorigen Hafen etwas wäre zurück geblieben/ kan man die vorige Arbeit wiederhohlen. Dieser auffgesamleter 🜿 wird fleißig getrucknet/ und zu seinem Gebrauch verwahret.

VIRES, USUS, DOSIS.

Tartarus hic chalybeatus con-

fortat stomachum, hepar & lienem, obstructa aperit, & aperta obstruit, unde medetur obstructionibus lienis, hepatis, & venarum mesaraicarum & diarrhœis. Medetur quoque malo hypochondriaco, ictero. Sanguinem purificat impurum. Datur à gran. 4. ad 12. in vino aut liquore appropriato.

CAPUT XIII.
DIAPHORETICUM ♀RI CAMPHORATUM.

℞. Optimi acidi ♀ ℥vj thue darzu in einem Kolben camphor. ℥j und giesse ✛ quartj ß darauff / vermache die Kolben wohl mit einander / stelle sie in Sand / und lasse diese Stück gemählich drey Tage kochen / denn werden die Kolben / wann sie erkalten / ausgenommen / das acetum abgegossen / und das

überbliebene ausgetrucknet / und gantz klein gerieben/ in dieser operation erlanget der ♀rus eine recht durchdringende Eigenschafft / fahre also weiter fort/und nim dises zubereiteten ♀ri ℥ij, C.C.absq; igne calcin.magist. antimon. dulcis āā ℥j, misc. more solito, zu einem subtilen Pulver / so hast du dieses edle und kräfftige Diaphoreticum bereitet.

VIRES, USUS, DOSIS.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ, unde totius corporis impuritates per sudorem expellit. Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar in sanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in sanguine latitat, ut vix animadverti pos-

ſit, tandem verò maculis in cute, interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris ſe prodit, variisque ſymptomatibus. Diaphoreticum verò hoc potentisſimum hunc hoſtem cum Deo profligat, ſi ſingulis ſeptimanis ab 8. ad 12. & 20. ℥. in aq. è typhis cervi aut card. bened. pro ſudore ciendo in lecto ſeu Laconico detur. Commendabile etiā eſt in peſte, in quâ ſine metu majoris æſtus, qualem Theriacalia concitare ſolent, venenum expellit, redditurque potentius addito ℈j. *Spiritus* ♀ ac *aq. card. bened.* Felicisſimo item eventu in quartanâ ſumitur, ita, ut æger ad unam alteramve horam ſudet, neque quatuor poſt horis quicquam comedat, repetatur hæc medicina tertiâ vel quartâ vice. In variolis & morbillis theſauri inſtar obſervetur, in quibus quotidiè 4. 6. vel 8. ℥. manè &

ve-

vesperi in aq. typhor. cervi, quæ cum aq. card. bened. & sirup. citri permixta sit, propinetur, habeatur verò ratio ætatis & conditionis ægri.

CAPUT XIV.

ALIUD DIAPHORETICUM PRETIOSUM.

℞. *Oxytartari crystallini* ℥ij. *C. C. absque igne præparat.* ℥ß. *magist. perlar. corall. unicorn.* āā ʒij. Misc. F. pulvis subtiliss. addi potest aliquid *ambræ gryseæ.*

VIRES, USUS, DOSIS.

Pulvis hic jucundi saporis cordialis est, venena & impuritates sanguinis per diaphoresin purgat, omnesq; cordis anxietates emendat, datur in febribus pestilentialibus, variolis & morbillis. Utilis quoque est in diarrhœis, pleuritide, cum hæmoptysi conjunctâ, in scorbuto bis datur in septimanâ.

CAPUT XV.

TARTARUS MARTIALIS.

℞. CRoci Martis, welcher durch die reverberation bereitet/ ℥iiij, thue ihn in ein Kolben-Glaß / und geuß darauff guten 🜊 so viel als von nöthen/ verwahre die Kolben/ wie gebräuchlich / und halte sie in einer guten Wärme / so lang/ biß sich das Acetum gar hoch gelb färbet/ und filtrire ihn alsdann durch eine Charte in einen darzu bequemen Kolben / und thue darzu Acidi ♀ri subtiliss. pulv. ℥iiij, verdecke es noch mit einem andern Kolben / und stelle es in eine Sand-Capell / laß das Feuer bey drey Tagen lang also gehen/ daß es also gemählich koche/ so vereinbahret sich der ♀ vermittelst des 🜊 mit dem ♂, wenn

wenn es erkaltet / so schiesset dieser 🜿♂tialis innerhalb ☌/☍ gegen den Boden / und Seiten des Glases / samle und truckne ihn fleißig auff / und wenn er klein gerieben / verwahre ihn zum Gebrauch.

VIRES, USUS, DOSIS.

Tartarus hic ♂tialis subacidum, grati tamen saporis, & utile est medicamentum, adstringenti pollet natura, ubi opus est, aperit, unde valet in effusione bilis & diarrhoeâ ex acribus humoribus ortâ, id est, si in ventriculo & intestinis materia quædam tartarea adhæsit, eaque à cibo potuque naturæ illius adversis solvitur, tunc enim transeundo stomachum & intestina, diarrhoeam sæpe longam cum torminibꝰ excitat, vellicando corrodendo subtiles tunicas. Idem judica de 🜿ro in liene & hepate soluto. Inprimis vero, ubi fel à 🜿ro

excitatur ad exitum, tum etiam aliæ ægritudines exſurgunt, utpote icteritia viridis, rubra & flava, quibus ſi admiſceantur ♀rea etiam lienis excrementa, quartum icteritiæ genus ſuccedit, icterus nempe niger, qui verò, ut & cæteri morbi, ♀ro huic martiali cedere cogitur, exemplo principis Sophiæ Hedwigs, natæ Principis Saxoniæ, Duciſſæ Sleswicenſis, quæ cæteris medicinis nihil proficientibus dato primò ad ſopiendos vomitus anodyno Paracelſi, beneficio ♀ri hujus Martialis, auri diaphoretici cum ſale C. C. & catharctici rubri ♀rei pro reſerandis obſtructionibus, utens decocto hordei cum conſerv. roſ. ſpirituque ⊕ temperato, intra ſex dies ab ictero nigro convaluit. In fluxu quoque hæmorrhoidum & menſium à tartareo ſanguine excitato fructuoſus quoque hic eſt pulvis cum diaphoretico prædicto, daturque à g̃. 4. 6.

4. 6. 8. ad 12. in vino, jure avenæ aut carnium.

CAPUT XVI.

♀RUS VITRIOLATUS CRYSTALLINUS.

℞. Colcothar oder caput mortuum, so in der Retorten überblieben / wenn der Spiritus ♀ri übergangen ist / reverberire es so lang / biß es fein weiß werde / und thue es mit einem eisernen Löffel in einen Topff / der voll warm Wasser sey / weñ nun das Saltz ausgezogen ist / wird es durch eine Charte filtriret, und die Feuchtigkeit davon abgezogen / daß das Saltz gantz trucken erscheinet / solches thut man darnach in einen Kolben / geust allgemählich darauff einẽ rechtschaffenen spiritum vitrioli, und zwar so viel / biß es nicht

mehr rausche/ der Kolbe wird in eine Sand-Capell wohl vermacht / eingesetzt/ und ziemlich Feuer gegeben. Zuletzt so starck/ daß auch die Kolben möchten entzwey gehen. Ist er verletzt / wie offtmal geschiehet / wird der ♀ vitriolatus herausgenommen/ so sie aber noch gantz/ geust man allgemählich Brunnen-Wasser hinein / und stellet sie auff die Wärme / biß der ♀rus gantz zergangen / den filtrirt man darnach durch eine Charte, und tröpfflet so viel gutes Spiritus vitrioli darzu / daß das Wasser fein säuerlich werde / die Feuchtigkeit wird in B. M. zum halben Theil abgezogen / und in gar gelinder Wärme gehalten / so schiesset sehr feine crystallos, welche ausgenommen/
und

und fleißig auffgetrucknet werden. Das überbliebene Wasser filtriret man/ so es wollhafftig aussiehet/ noch einmal/ ziehet es wiederum in B. M. ab/ wie zuvor/ und läst das übrige von ♀ro zu Crystallen schiessen/ seind eines sehr lieblichen säuerlichen Geschmacks.

VIRES, USUS, DOSIS.

♀rus hic vitriolatus excellens est medicamentum digestivum, quod tartarum humani corporis potenter solvit, ejusdemque oppilationes aperit, cumprimis hepatis, lienis, venarum mesaraicarum, ut & renum, quæ membra omnia ab omni arenularum & pituitosi humoris saburrâ repurgat, in multis propterea morbis, utpote in calculo, ictero, hydrope, omnis generis febribus, præsertim in quartanâ, & in suppressione

men-

mensium felici cum successu potest usurpari. Dosis est à VI. ad VIII. gr. in appropriato liquore, sitim quoque sedat, exhibitus in aquâ acetos. vel jure carnium.

CAPUT XVII.

♀RUS VITRIOLATUS PURGANS.

Dieser wird durch Zusatz eines guten unverfälschten Saffranöhls also bereitet: ℞. ♀ri vitriolati optimi ℥ij, reibe ihn gar klein / dann thut man bey wenigen in einen gläsernen oder Marmor Mörsel / und tröpflet allezeit so viel olei croci darunter / als es annehmen will / wird alsdann in einem sauberen Gläßlein wohl verwahret.

VIRES, USUS, DOSIS.

Hic conveniens & lene habemus medicamentum purgans ex tar-

tartaro paratum, & vel in hoc cæteris palmam præripiens, quod non, ut alia purgantia nonnunquam, tam bonos, quàm pravos è corpore eliminet humores, sed tantū noxios & in corpore superfluos, sive illi sint à tartaro, phlegmate, cholerâ, vel melancholiâ congesti, in omnibus morbis ab istis humoribus exortis valdè est medicamen utile. Datur à 12. ad 20. gr. in vino vel jure carnium.

CAPUT XVIII.

SAL ♀ri ANTIFEBRILE.

℞. TArtari crudi ℔ ij, vitrioli Ungarici ℔ iiij, stosse und mische es wohl zusammen/denn stelle sie in einer guten Wallenburgischen ♌ in aptum ignem, neben einem bequemen vorlag-Glas/ gib denn Feuer per gradus, biß das phlegma und spir. heraus getrieben / und nichts

mehr

mehr folgen will / so laß noch 12. Stund recht starck gehen / denn erkalten / das übergangen ist / filtrire und rectificir mit Rocken-Brod / biß es schön klar werde / das dicke oleum, so in der charte zurück bleibet / wirff hinweg / das colcothar aber samle fleißig / stoß es / und mach mit siedheissen Wasser eine Lauge daraus / dieselbe filtrire und laß das Saltz wiederum zusammen schiessen / solche Arbeit wiederhohle zum drittenmahl / so ist dieses antifebrile ♀reum bereitet.

VIRES, USUS, DOSIS.

Sal hocce ♀reum in omni febrium genere præsens est remedium, in talibus, inquam, febribus, quæ naturâ suâ nullas obtinent proprietates venenatas. Nam debitâ mineræ febrilis evacuatione præmis-

ſâ, hoc ſal, ſi ægroto propinatur, certisſimum febricitantibus erit auxilium teſte experientiâ. In vagâ quoque arthritide, ictero, pasſione ſcorbuticâ in vino aut ſpiritu ♀ri aſſumi & hâc ratione ſudor provocari poteſt.

CAPUT XIX.

SPECIFICUM ♀RI PHARYNGICUM.

℞. ACidi ♀ri ℥iiij, alum. calcinati ℥iij, ſalis nitri ℥iij, thue ſie zuſammen in einen verglaſurten Haffen/ geuß darauff quart iß, ✱ti opt. und koche ſie wohl verdeckt ſo lang / biß der Eßig alles aufgeſchloſſẽ hat/ denn filtrirs durch eine vierfache Charte in einen andern reinen Haffen/ und laß es alſo wohl verdeckt eine Nacht ſtehen / des Morgens wird der Eßig abgegoſſen/ und die am Grund liegen-

de


de materi mit einem reinen Löffel heraus genommen/und auff einer Maculatur getrucknet/ das abgegossene thut man in einen Kolben/ ziehet die Feuchtigkeit zum vierten mahl ab/ und lässet es hernach erkalten/ so findet man im Grund ein Theil dieses Tartarischen pharyngici, welches mit dem vorigen wohl auffgetrucknet/ klein gerieben/ und fleißig verwahret wird.

VIRES, USUS, DOSIS.

In omnibus affectibus collum concernentibus, quocunque etiam veniant nomine, pulvis hic tartareus magnam obtinet utilitatem, quemadmodum id, divinâ me adjuvante gratiâ, expertus sum, & propterea meritò hunc pulverem pharyngicum specificum appello. Maturat, aperit pur-

purgat, & curat omnia laryngis ulcera, atque putredines, ad regenerandam gingivarum carnem conducit, dentes ſtabilit mobiles, & ab omni muco & ♀ro purgat, uvulam loco ſuo dimotam, ut poſtea ſponte ſuâ ad priſtinum redeat locum, roborat, anginam certisſimè curat. Similiter in lue venereâ, ubi interioribus & colli partibus ſolet adhærere, qui loquelam impedit, & in gonorrhœâ virulentâ optimum eſt remedium. In tali gargariſmo plerumque hoc pulvere utor: Accipio *ſpecifici hujus pharyngici* ℥ß. *aquæ plantag. prunellæ* ℥iiij & cochl. j. *mellis roſat.* & probè omnia miſceo. De hac mixturâ calidus ſeu tepidus hauſtus ſumatur & ſæpius de die os colluatur, in omnibus enim pharyngis affectibus hoc requiritur. Hoc eclegma ſimul quoque mihi in uſu eſt: ℞. *mellis roſat.* ℥iij, quibus immiſceo hoc ſpecificum, & ter in die tepidè
locum

locum affectum inungo. Accedentibus autem tumoribus, quemadmodum ſemper cum hoc malo complicari ſolent, tunc ℞. farinam hordei groſſam, & calidum acetum roſaceum, immixtis hujus ſpecifici ʒij, tumori applico, citò enim ipſũ ſolvit, omnem æſtum extrahendo, ſicco verò uno exiſtente, aliud de novo emplaſtrum admovendum. In gonorrhœâ hic gargariſmus laryngi applicatur. Meritò igitur hoc ſpecificum ab omnibus prudentibus Medicis in magno pretio habendum, non enim ſine fructu in modo commemoratis colli affectibus ipſo utentur.



SECTIO SECUNDA,
continens
MEDICAMENTA ♀REA IN FORMA LIQUIDA.
CAPUT I.
SPIRITUS ♀RI RECTIFICATUS.

℞. TArtari opt. etwa 12. ℔. thue ihn in eine gute gläserne Retorte / und vermache sie / wie bräuchlich / stelle sie in eine Sand-Capell, neben einem guten Vorlag-Glaß / und gib das Feuer per gradus, biß der Spiritus und oleum all herüber gangen / darnach das Oehl vom Spiritu geschieden / geschiehet durch eine Charte von fünff Blättern / befeuchte sie mit guten Wein / und richte sie in einem Trichter / denn setze sie auff einen Kolben / und gieß den über-

vergangenen liquorem hinein/ so gehet das spirituosische Theil durch/ das Fette aber bleibet zurück/ welches in einem sondern Glas verwahret wird.

RECTIFICATIO SPIRITUS ♀RI.

Weil dieser Spiritus gar einen widerigen starcken Geruch hat/ sind zwar unterschiedliche Weisen erdacht worden/ diesen Brand zu benehmen/ aber es gehet gar schlecht an/ wie solches ein ieder gar bald riechen kan/ will also hier eine bessere Art und Manier lehren/ wie man diesen Spiritum auffs lieblichste rectificiren könne.

℞. Weitzen-Zweyback/ wirff dessen so viel in gedachten Kolben/ daß sich der Spiritus gantz einziehen könne/ laß solches ver-

verschlossen digeriren sechs Tage / dann richts in B. M. und destillire den spiritum fein langsam herüber / wenn nun alles übergangen ist / so nim den Zweiback heraus / welcher von dem spiritu ♀ri einen ziemlich übeln Geruch an sich genommen hat / thue wiederum frischen Zweiback hinein / und handel wie zuvor. So nun solches in 3. oder viermahl widerhohlet wird / so hast du einen reinen lieblichen spiritum ♀ri, und seinen üblen Geruch im Zweiback gelassen / so ingleichen von dem Brod viel Krafft an sich gezogen / rectificire ihn noch einmal / per 🝭 aus dem Sand / so löset er sich mit seinem sale auff / und gehet wieder so braun herüber per B. M. von dem Zwei-

back rectificiret, biß er so klar ist/ wie ein crystall, alsdann ist er recht/und wohl bereitet) mit seinem eigenẽ weiß calcinirten colcothar, auch wohl noch einmal/ darnach vermische ihn mit halb so viel alcool vini opt. und digerire sie vier Wochen zusammen/ so hast du eine wohl bereitete Tartarische medicin, dessen herrliche Tugenden nicht gnugsam geprieſen werden in allen Tartarischen Kranckheiten.

RECTIFICATIO OLEI ♀RI.

DAs ♀ Oel wird in einen Kolben gethan / und in B. M. abgezogen / so bekömmt man ein hochgelbes oleum, das wird hernach mit ♃to etliche mal rectificiret, so verleuert es ziemlich seine Hitz und Gestanck

Der

Der Gebrauch soll in folgenden angezeiget werden.

VIRES SPIR. ♀RI RECTIFICAT.

DIeser Spiritus hat wegen seiner ⊖nischen Eigen-chafft eine zertheilende ufflösende Krafft / also daß er venig hierin seines gleichen at / und dörffte wohl sagen / aß/was dieser Spiritus in corpo-e humano nicht durchsuchet / ndere Artzneyen wohl sitzen issen. Er eröffnet alle Versto-fung der innerlichen Glieder / iniget sie beydes durch den Schweiß und Urin / wird sehr itzlich gebraucht in hydrope, mpanitide, arthritide, paralysi, ilepsiâ, apoplexiâ, erysipelate, orbuto, lue venereâ, impetigini-is, scabie, hypochondriacâ.

Usus, Dosis.

Usus hujus ſpiritus eſt in vino optimo, aq. typhorum, aut aq. card. bened. ad ſudorem provocandum. In aliis morbis ſemper cum appropriatis vehiculis propinari debet, ut in apoplexiâ, epilepſiâ cum *aquâ lavendulæ, rorismarin. lil. convall.* aut *aquâ flor. tiliæ*, ſimiliter & in cæteris. In arthritide & ſcorbuto admirandæ eſt virtutis ſi ipſi 20. gtt. *tinct.* ♃*ii* admiſcentur, & ſingulis diebus ſudor prolicitur. Datur à ʒj. ad ʒij.

CAPUT II.

ELIXIR ♀RI VOLATILE.

℞. TArtari crud. pulveriſ. ℔ vii thue dieſe in eine groſ gläſerne Retorte/und geuß dar auff phlegmatis vitrioli ℔ 8. digerir es zuſammen in einer Sand Capell drey Tage / denn wi die Feuchtigkeit gradatim abg zogen / ſo lang etwas folg

wi

will. Nim den colcothar ♀ri, stosse ihn klein/ und stelle es in einer steinernen Retorten in apertum ignem, brauche den vorigen recipienten, und füge ihn mit dem übergangenen ▽ wieder an/ gib zimlich starck Feuer/daß es bey 16. Stunden in guter Glut stehe/denn laß das △ abgehen/ und gieß dieses übergangene ▽ in einer gläsernen Retorte noch einmahl auff vj. ℔. frisch gestossen ♀ri crudi, digerir es drey Tag in einer Sand-Capell/ ziehe die Feuchtigkeit ab/ und stelle das colcothar in apertum ignem, wie zuvor gedacht. Wenn dieses alles geschehen/ so scheide das ▽ von dem dicken Oel / wie bey dem spiritu ♀ri gedacht/ und rectificir es noch einmal in B. M. so

wird es desto heller. Dieses also zubereitete ♀ Wasser brauche also: ℞ ℔ij. rothe gestossene corallen, thu die in einen bequemen Kolben / und gieß darzu gedachtes Wasser / vermache die Kolben oben miteinander / und stelle sie acht Tag in gute digestion, so färbet sich das menstruum hoch roth / gieß es ab / und laß es per chartam in einen andern Kolben lauffen/ stelle die Kolben in ein B. M. und destillire die Feuchtigkeit gar trucken ab; denn wird folgendes menstruum, wenn es erkaltet / auffgegossen: ℞. *Spiritus ♀ri rectificati vinisati* ℥iv, *vitrioli veri non corrosivi* ℥j. *Misce*. Vermache die Kolben / wie sich gebühret / und laß sie zusammen drey Tag in digestion stehen/ so bekomt es eine

eine Blutrothe tincturam, welches ich auch nenne ♀rum potabilem. Es haben sich wohl etliche eingebildet / sie bekämen hieraus eine tincturam corall. aber weit gefehlet / denn die corallen bekomt man wieder beyde mit ihrer Röthe und Gewichte / die verborgene Röthe aber in menstruo ♀ri, wird durch wärende digestion an den Tag gebracht/also werden viel auffgesetzet / und mit falschen tincturen betrogen / die chimiam nicht verstehen.

VIRES, USUS, DOSIS.

Elixir hoc ex ♀ro paratum pretiosum est, sangvinem & scorbuticum realgar purificans, conservans vitæ thesaurum, ne ullus affectus ex ejusmodi impuritate oriundus eum destruat: præstans quoque est remedium contra

principalium membrorum in corpore humano obſtructiones, & in omnibus melancholicis affectibus commodè adhibetur, porrò errorem hæmorrhoidum emendat, easque ſcorbutico ſangvine turgentes deplet. Prodeſt quoq; aſthmaticis, pulmonis, pectoris difficultatibus laborantibus. Reſtituit menſes, medetur ſuffocationibus uteri, atque hunc purificat, quin & epilepticis magno datur emolumento. Datur à x. ad xvi. gt. in uterinis affectibus in aquâ meliſſ. in ſcorbuto & hæmorrhoidibus impuris ad 20. gtt. dimidiâ horâ ante Laconicum, bis in hebdomade.

CAPUT III.

TINCTURA ♀RI CALIDA.

℞. S*Al. ♀ri viniſ.* ℔j, thut es in einen Schmeltz-Tiegel/ verlutieret ihn mit einem andern Tiegel/ und ſetzet in einen Wind-Ofen/ da er 24. Stund in einer

Glut

magisterii præparatione impenditur, recompensare possunt. Virtutes aliàs possidet easdem, quas supra acido ♀ri inesse diximus.

CAPUT IV.

ACIDUM ♀RI VINISATUM.

OB swohl das Acidum ♀ri vor sich / wenn es also bereitet / wie es im Anfang gelernet / am Geschmack löblich / und säuerlicht einzunehmen / so bekömt es doch erstlich / wenn es mit einem guten Rheinischen Wein bereitet wird / einen recht lieblichen Weinsäuerlichen Geschmack / der seine sonderbare Nutzbarkeit mit sich bringet.

℞ Des gereinigten acidi ♀ri viij. gieß in einem Kolben darauff ein stübgen gutes Rheinischen Weins / richte die in eine Sand-Capell / und darüber

noch ein andern/ wie man sonsten die circulir-Gläser pflegt zu machen oder anzurichten / gib ihm gutes Feuer / daß der Tartarus ziemlich kochet: solches muß währen bey 3. Tagen. So der Wein in abnehmen kömt/ muß man mählich frischen hinzu giessen/denn laß den Kolben allgemählich erkalten / gieß den Wein ab / so hat man das liebliche Acidum Tartari vinisatum, solches samlet man / und verwahret es zu seinem Gebrauch.

VIRES, USUS, DOSIS.

Hoc Acidum ♀ri vinisatum in plurimis aliis ventriculi affectibus est præferendum, ubi sc. ♀ro opus est, suave & ventriculo amicum medicamentum, delicatis præsertim hominibus exhibendum, ad alia medicamenta nauseam habentibus. Planè prostratum appeti-

und schüttet den 🜿rum in eine Glaßschale/ darinnen ein klares Brunnen Wasser sey/ man rühret ihn wohl um/und wenn sich das Wasser wiederum gesetzet / geust man es ab / und wiederum etwas frisches darauff: solches treibet man so lang/ biß nichts unreines mehr herab trieffet / denn wird der gereinigte 🜿rus noch einmahl gekochet / auffgelöset / und gewaschen / wie zuvor / und zwar geschiehet solches so offt und vielmahl/biß man nicht das geringste von einer Unsauberkeit vermercket / und der Tartarus gar schön weiß und hellglänzend wird / alsdann thut man ihn noch einmal in einen Kolben/ und kochet dieses 4. ganzer Tag. Darnach wird der O-

der Kolben abgenommen / und das unterste mit reinem Papier belegt / damit das Wasser zum halben Theil ausrauchen könne / so findet man an den Seiten / wenn es kalt worden ist / überaus schöne durchsichtige Cryſtallos, und im Grund der Kolben ein solch hellgläntzend acidum gleich einem Eiß scheinend.

VIRES, USUS.

Hoc Acidum Tartari meritò nomine magiſterii inſignitur, quia ♀rus adeò ſubtilis & pellucidus paratus, & crebrò repetitis laboribus ad ſummam deductus eſt puritatem. Medicamentum inſigne eſt, multum operæ & laboris requirens, propterea non cuivis, ſed in ſummâ eminentiâ conſtitutis perſonis propinandum, quæ abundê laborem, qui in hujus magi-

VIRES, USUS.

Quemadmodum Acidum ♀ri vinisatum stomacho, ita hoc acidum ♀ rubrum vitriolatum hepati inprimis dicatum, & in illius affectibus magno cum commodo usurpari potest: febribus potenter resistit, in iisque curandis hoc acidum ♀ri rubrum haut leve est medicamentum, si aliis non omissis debito modo adhibetur. Quod cæteras attinet virtutes, illæ nprimo cap. commemoratæ sunt. Usus & dosis eodem modo se habet, sicut in cæteris; in convenienti & morbo contrario liquore ssumatur, quod medico prudenti notum est.

CAPUT VI.

ACIDUM ♀RI ANISATUM.

Dieses Bereitung / wiewohl sie dem Ansehen nach etwas gering / und schlecht erscheinet / so hab ich doch sie wollen

hieher

hieher setzen / weil ich dieses anisatum allzeit von grosser Nutzbarkeit in der Artzney befunden hab. ℞. Oxy♀ri Crystallini subtiliss. pulveris. ℥ij / thue sie in einen gläsernen Mörsel / und tröpffele immer einen Tropffen nach dem andern von einem guten / unverfälschten oleo anisi darzu / und vermische es wohl durcheinander / von dem Oel aber thut man so viel / als es an sich ziehen kan / doch muß das Pulver klein bey seiner truckenen Art verbleiben. Wenn alles also wohl untereinander vermischet / so verwahre es wohl in einem saubern Gläslein zu seinem Gebrauch. Not. Man muß es nicht zu viel auff einmal machen / denn / wenn es etwa lange gemischet stehet / so

petitum summâ virtute revocat, corroborat ventriculum, omnemque in eo stabulantem sordium saburram educit. Aliarum præterea est virium, & in omnibus affectibus valdè utile, in quibus aliàs vulgaris acidi ♀ri usus requiritur. Usus & dosis eodem modo se habent, quemadmodum in præcedentibus dictum.

CAPUT V.

ACIDUM ♀RI RUBRUM.

DEr ♀ kann auff folgende Weise und Manier zu einer röthlichten schönen Farbe gebracht werden / welche ihn auch mit einer sonderbahren Krafft und Nutzen / wie bald soll gemeldet werden / begabet.
℞. Sandali rubri pulverisati ℥iiij. thu das in einen bequemen Kolben / befeuchte den mit ein wenig

nig ∽u ⊖li und giesse spir.vin. darauff/ daß er 2. oder 3. Finger breit darüber gehe. Denn setzet man die Kolbe wohl verdecket in die Wärme / und rühret es offt um / damit der sp. vin. die Tinctur ausziehe/ solches geschiehet innerhalb 3. oder 4. Tagen/ so wird sie abgegossen und filtrirt/ wie bräuchlich. Diese Tinctur wird nun also gebraucht/ man nimt Acidi ♀ri ℥iiij. und giesset so viel Tincturæ Santali darauff/ daß es gnugsam befeuchtet sey/ man lässet es also 2. Tage stehen/ und darnach durch eine gedoppelte Charte die übrige Feuchtigkeit abtrieffen/ das roth gefärbte Acidum wird allgemählich aufgetrucknet / und zu seinem Gebrauch verwahret.

Vires,

biß das colcothar schön weiß werde/und doch etliche gemischte Farben in sich habe/ solches geschiehet innerhalb 12. Stunden/denn wird das reverberirte colcothar heraus genommen/ und wenn es erkaltet/in eine darzu bequeme Kolbe gethan / und so viel guten ♱ti darauff gegossen/daß er ein oder zwey Handbreit darüber gehe. Man setzt es also wohl vermacht 14. Tag in digestion, so bekommt der ♱ eine hochrothe Farb / der wird abgegossen/ per chartam filtrirt und darnach in B.M ad oleitatem abgezogen / so hat man dieses oleum fertig und bereit.

VIRES, Usus, Dosis.

Oleum hoc insignem obtinet vim calefaciendi, omnem in corpore superfluam humiditatem

tem exsiccat, hepati præcipuè est appropriatum, solvit ♀rum in eo restituitque nativam ejus temperiem, unde fons hydropis obstruitur. Datur à 6. 8. ad 10. guttas in cochleari *spir. ♀ri correcti* ter in die, manè duabus horis post prandium, & vesperi ante cubitum.

CAPUT IX.

ELIXIR ♀RI STOMACHICUM.

℞. A*Cidi ♀ri pulverisati* ℥vj, thue ihn in einen Kolben/ und darauff geuß *spiritus vitrioli rectificat.* ℥ij. *spiritus vini opt.* ℥vij, mische es wohl/ und verwahre die Kolben oben mit einem andern/ und stelle sie in digestion 3. Wochen / richte das Feuer also an/ daß es recht koche/ denn nim die Kolben heraus/ filtrire das herrliche elixir, und verwahr es zu seinem Gebrauch.

Vi-

VIRES, USUS, DOSIS.

Elixir hoc ſtomachum calefacit, roborat, appetitum excitat, ciboſque retinere facit illos, qui ob debilitatem ſtomachi longamque ægritudinẽ id non potuerant, meſenterii quoque, lienis & hepatis obſtructiones reſerat, ſiquidem Hamburgi falsò à medicis creditam lienoſam & deſperatæ valetudinis, ob debilitatem ſtomachi, matronam feliciter curavi, præmiſſo hoc ob caniculares refrigerante confortativo: ℞ *ſucc. citrior.* ℥ij. *ſir. rib. berb. aquæ borrag. bugloſſ.* ā ℥ß. *magiſt. perlar. corall. dulc.* ā. ʒj. *eſſent. cinamomi* ʒß. Miſce. De hâc enim potione qualibet ſemihorâ unius cochlearis quantitatem dabam, cordi apponebam lintea, tincta aceto roſaceo, & aquâ meâ aureâ. Cæterum de doloribus in ſiniſtro hypochondrio conquerebatur, unde lienoſa credita erat, e-

go

go verò ſtomachum ſiniſtrâ in parte laborare deprehendens de præſcripto elixir ter quotidiè dabam à 16. ad 20.& 30.guttas.Quinto die ſeq. dabam purgationem: ℞. *Gummi guttæ* gr. v. *acidi* ♀*ri* gr. xx. qui pulvis in jure carnium datus leniter purgabat, & fruſtum materiæ educebat, tanti mali cauſam, proinde ad 14. dies continuato hujus elixiris uſu penitus convaluit.

CAPUT X.

MIXTURA ♀RI APERITIVA.

℞. ACidi ♀ri pulveriſati ℥iij, thue den in einen Kolben/ und thue darzu folgende wohl bereitete/rectificirte ~*tæ*, *vini*, ♀*ri*, *vitrioli correcti* ana ℥iij, verwahre die Kolbe/wie ſichs gebühret/und laß ſie zuſam̃en in ſolcher Wärm 3. Wochen digeriren/als wen̄ es faſt kochen ſolte/ denn gieſſe die ſpi-

spiritus ab / filtrire und verwahre diese mixturam zu seinem künfftigen Gebrauch.

VIRES, USUS, DOSIS.

Mixtura hæc potenter aperit, obstructiones à ☿ro solvens, & educens eum ex mesenterio, hepate & liene. Interdum ex ☿ro coagulato in venis mesenterii ejusmodi oritur ægritudo, quæ aridura seu tabes dicitur, falsoque pro phthisi pulmonum habetur, & huic malo maximè medetur; stomachicū etiam mixtura hæc est medicamentum, emendans eundem, confortans appetitum, urinam promovens, icteritiam pellens, expellendo ☿rum biliosum per urinam. Datur ab 8. ad 12. 16. & 20. guttas in *aquâ card. bened. centaur. min.* vel *aquilegiæ* manè & vesperi.

CAPUT XI.

HYSTERICUM ☿REUM.

℞. T*Artari opt.* so gröblich zerstossen/

stossen ℔vj, *matr. perlar. pulveris.* ℔ij, *castorei,* so von seiner Feiste abgesondert ℔j. und klein zerschnitten *ungulæ alcis raspat.* ℔ß, thue diese Stück zusammen in eine gläserne Retort/stelle sie in ein arenam, und destillire es per gradus, so kommt beydes ein Wasser und Oel / solches entscheide vom Wasser / dieses aber rectificir erstlich in Sand / von dem colcothar vitrioli, darnach noch dreymal von Rocken-Zweiback in B. M. das Oel rectificir erstlich vor sich allein/denn noch 3. mahl mit frischen ⚹to, so verlieret es ziemlich seinen starcken Geruch.

VIRES, USUS, DOSIS.

Medicamentum hoc præstantissimum est in horrendâ epilepsiâ uterinâ, & suffocatione hystericâ,

à, præservans quoque infantes
n utero ab epilepsiâ, quæ à terro-
e matrum facilè ipsis induci po-
est. Cæteris quoque epilepticis
ppidò auxiliatur, tum juvenibus,
um adultis, datum in liquore con-
enienti, *aquâ* utpote *pæoniæ, lil.
onvall. lavendul. salv. fl. tiliæ.* Do-
is in adulto est cochleare ß.
um iij, iiijque guttis proprii olei.

CAPUT XII.

ELIXIR ♀RI PESTILENTIALE.

℞. ACidi ♀ri pulverisati ℥iij, thue ihn in einen darzu equemen Kolben / und giesse arauff *spir. vini* ℥iiij. *spir. vitrioli cor-ecti* quart. j. *spir.* ♀*ri* ℥ij. *camphor.* ʒij. *ermat. ceti* ℥ß, diese zusammen emischet / laß 4. Wochen dige-iren / darnach wird der Kolbe usgenommen / der liquor filtrirt nd zu seinem Gebrauch ver-vahret.

VIRES, USUS, DOSIS.

Elixir hoc egregium est medicamentum, sudorem provocans veneno resistens, illudque à corde fugans, quapropter in peste & febribus pestilentialibus virtutem suam mirificè ostendit. Datur à ℈j. ad ij. in *vino opt.* ▽ *card. bened. scordii, diptam. angelic.* ad sudorem proliciendum. Symptomatibus autem pestilentibus valdè increscentibus intra 24. hor. ter propinatur, huic enim veneno citò medicamentis occurrendum. Quoties verò æger elixiri hoc utitur, confortativis quoque opus habet. In quartanâ præmissis universalibus laudem meretur, datum duabus ante paroxysmum horis in *aq. card. ben.* pro ciendo sudore, ut tamen peracto eo ad 5. hor. nihil cibi assumatur, continuetur verò ejus usus quartâ vice. Eandem etiam laudem obtinet in cassuthâ Paracelso dictâ.

CA

CAPUT XIII.

ELIXIR ♀RI IN LUE VENE-REA.

℞. TArtari crudi pulverif. ℔viij, thue ihn in eine steinerne Wallburgische Retort / und [d]arzu folgends klein z[e]rschnit-[t]en / *ligni guaj.* ℔iij, *sassafr. sarsa-[p]arill.* ana ℔j, vermache sie in [a]perto igne neben einer Vorlag / [u]nd gib das Feuer also gradatim, [w]enn nun alles herüber ist de-[s]tiliret, so filtrire das dünne per [c]hartam, und scheide es vom di-[c]ken oleo, rectificir es / wie bey [d]em spir. ♀ri gedacht worden / [m]it trucknen Rocken-Brod / zu [2]. oder 3. mahlen. Wann nun [s]olches geschehen / so nim wie-[d]erum des *Acidi ♀ri* ℥iiij, *rasur. [li]gni guaj. cum cort.* ana ℥ij, *sassafras, [sa]rsaparill. sem. ligni fraxini* ana ℥j,

D sol-

solches klein gestossen / thue in einen Kolben/ und gieß darauff den zuvor bereiteten liquorem, samt einem quentlein spir. vitrioli, digerir sie wohl vermacht zehen Tag/so färbet sich der liquor blutroth / es muß aber alle Tag wohl umgeschüttelt werden/darnach wird er aber abgegossen/exprimirt, filtrirt, und auffgehoben.

VIRES, USUS, DOSIS.

Excellentissimum est hoc medicamentum in lue venereâ, in quâ curandâ hic processus observetur. Patiens tribus ex ordine vicibus mercurio dulci purgetur, deinde in hypocausto temperatè calido æger moram trahat, bibatque singulis diebus ter hoc elixir manè, meridie, vesperi, singulis vicibus cochlear unum cum semicyatho calidæ cerevisiæ aut vini, conti-

nue

nuetur hoc per 4. ſeptimanas, ſingulis vero ſeptimanis in Laconico cochlear unum aſſumat in generoſo vino pro ciendo forti ſudore. Adhibenda quoque confortantia, conveniens diæta, cibi toſti eligendi ſunt præ elixis, vinum inter prandium admitti poteſt illis, qui calidâ hepatis intemperie non laborant, quibus obſervatis, certò ſequetur ſanitas exoptata, & totius renovatio ſangvinis. Ulcera aquâ quadam vulnerariâ cum ſpir. vitrioli mixta laventur, & emplaſtris Mercurii & Saturni obligentur.

CAPUT XIV.

MIXTURA ♀RI IN PLEURITIDE VERA ET NOTHA.

℞. Klein geriebenen ♀ri ℥iij. geuß darauff folgende wohlbereitete ſpiritus, als nehmlich *ſpir.* ♀*ri* ℥iij, *ſpirit. fulig. C. C. vini* ana ℥ij, *ſpir. ſal. gemmæ rectificat.* ℥j, dieſe vermiſchet man wohl zu-

zusammen / und läst sie vier Tag digeriren / darnach wird der Kolbe ausgenommen / die mixtur filtrirt, und zu seinem Gebrauch verwahret.

VIRES, USUS, DOSIS.

Mixtura hæc multum valet in utrâque pleuritidis specie, verâ & nothâ, dissipat sanguinem venenatum, solvit mucilaginem ♀roam, quæ istius doloris pungitivi exsistit causa, in morbis pectoris valdè utilis est, crassos & viscidos humores in ipso dissolvit, & sputum promovet. Usus verò hujus mixturæ est in *aq. card. bened.* aut *aquâ è typhis C. C.* Dosis ad guttas 30, corpus servetur calidum & sudor provocetur, & si primâ vice morbus non cedit, hujus mixturæ usus secundâ & tertiâ vice reiterandus, & felix sequetur effectus.

CA

CAPUT XV.

AQUA ANTIPODAGRICA EX ♀RO.

℞. TArtari crudi pulveriſ. ℔. vj. dieſe thu in eine ſteinerne Retort / und darzu klein zerſchnittenes C. C. ℔ij, ungeleſchten Kalcks ℔j, befeuchte ſie mit Knaben-Urin/und laß ſie wohl vermacht digeriren/ denn ſtelle die Retort in apertum ignem, deſtillire gradatim, und wenn es alles herůber iſt/ ſo ſcheide das Waſſer vom Oel/ rectificir es in B. M. ſo iſt dieſes antipodagricum Tartareum ad uſum verfertiget.

VIRES, USUS, DOSIS.

Aqua hæc peculiari virtute ſalinos tartareos ſpiritus educendi, podagramque mitigandi prædita eſt, adeò, ut niſi longo poſt tempore redeat: uſus conſiſtit in ap-

plicatione aquæ hujus membris dolorificis beneficio lintei in aquâ illâ madefacti.

CAPUT XVI.

LIQUOR ♀RI LITHONTRIPTICUS.

MAn nimt ♀ri crudi ℔j, stöst das klein / und vermischt es mit folgenden pulverisirten Steinen: *lap. Judaico, lyncis, spongiæ, oculorum cancri, aquil. pp. cryst all.* ana 5. Loth / diese neben dem ♀ro werden wohl gemischet / und auff flache Kuch-Pfannen in ein reverberatorium gestellet / mit guten trucknen Holtz / etliche Stund reverberirt / biß sie so weiß werden / als Kreiden / alsdenn ausgenommen / in einen Kolben gethan / und darauff des besten 🜊ti gegossen / daß er eine gute Handbreit dar-

über

über gehe / solches vermache bey vier Wochen in gute Wärm gesetzet / wenn die Zeit vorbey / geust man den destillirten Eßig von der materiâ, filtrirt den / destillirt ihn per B.M. ad spissitudinem vel oleitatem, solches Oel kan man weiter per chartam filtriren / und auffheben / mit der überbliebenen materi in Kolben wird weiter procedirt / und zu Oel gemacht / so hat man ein stattlich lithontripticum, als eines zu finden / sine corrosione.

VIRES, USUS, DOSIS.

Oleum hoc calculos omnis generis resolvit, & simul expellit. Usus ejus in die manè & vesperi in *aquâ petroselini, fragor.* aut aliâ, vel etiam *succo petrosel. chærefol. cancrorum.* Nephritici ingrediantur balneum ex herbis nephriticis paratum, atq; hunc simul bibant liquorem

rem, & liberabuntur à calculis. Aliàs in podagrâ, aliisque arthriticis doloribus quoque utilis est liquor idem.

(*B. D.D. Sachsius* ex ♀ *silic. nitro* reverberatis & in cellâ in ol. resolutis aliud etiam proponit *ampelograph. p. 649. Idem* & *liquoris* ♀*ri arsenicalis* meminit *ib. p. 650.*)

CAPUT XVII.

BALSAMUS ♀RI PECTORALIS.

℞ A*Cidi* ♀*ri pulverisati* ℥iij, gieß darauff *spir. tereb. rectif.* ℥x, verwahre die Kolben/ wie gebräuchlich / und stell sie in eine Sand-Capell / gib das Feuer also / daß es allgemach koche/solches währet 10. Tag/ so schleust der spir. tereb. den ♀rum auff / nimt das fette oleum ♀ri an sich/dadurch er Blutroth gefärbet wird / denn gieß

ihn

ihn ab / den ♀rum aber presse
durch ein Tuch / filtrire beydes
durch ein behende charte, und
thu es in ein darzu bequemes
Kölblein / welches in B. M. ge-
tellet wird/damit der spir.tereb.
wiederum abgezogen werde /
denn gieß noch darzu ol. anisi ℥ij.
ol. fœnic. ℥i, und digerire ihn wie-
derum 14. Tag/so hast du einen
Blutrothen Balsam eines lieb-
lichen Geruchs.

VIRES, USUS, DOSIS.

Balsamus hic ♀ri tali modo præ-
paratus efficax est remedium in
vitiis pectoris, purgat etenim illud
omnem in ipso viscosum humo-
rem, solvit, sputum leniter pro-
movet, lenit asperam arteriam, se-
dat tussim, tollitque raucedinem
in *hæmoptysi*, *pleuritide*, *colicâ*, & *ru-
pturâ* alicujus internæ partis ex ca-
su ab alto non contemnendum

est medicamentum. Usus ejus est in modò dictis morbis à 6. ad 8. & 12. gtt. manè & vesperi, modico de *sirup. violar. rosar. liquirit.* admixto. In calidâ quoque cerevisiâ assumi potest, in morbis autem pectoralibus sirupi convenientiores sunt.

CAPUT XVIII.

BALSAMUS ♀RI NEPHRITICUS.

℞. TArtari pulverisati ℥iij. *rhabarb. rhapont.* ana ℥ß. *lign. paradis.* ℥ j, thut sie in eine Kolben / und giesset darauff *olei junip. ex lign. & granis* ana ℥iv. läst sie zusammen bey neun Tag starck digeriren / denn wird der Kolb ausgenommen / und der liquor abgegossen / das überbliebene aber starck durch ein Tuch ausgepreßt / und darnach wiederum durch ein Tuch filtrirt, so ist dieser Balsam fertig.

VIRES, USUS, DOSIS.

Insigne ad calculum est medicamentum hic balsamus, iis præcipuè, qui calculo sunt obnoxii, in usu esse debet præservationis ergò. Omnem enim tartarum mucilaginosum ex renibûs, vesicâ, aliisque locis educit, ipsiusque coagulationem impedit. Urinam quoque movet, sæpius enim mucilago tartarea meatibus urinariis adhærens illos obstruit, adeò, ut ita viâ urinæ denegatâ ejusmodi personæ urinam suam guttatim maximis cum doloribus emittant. In tali casu si hujus bals. guttas 8. ad 16. in haustu *vini*, vel *aquâ petros.* de die bis vel ter propinantur, ab omni mucilagine meatus urinarii repurgantur, & æger pristinæ restituitur sanitati.

CAPUT XIX.
OLEUM ♀RI SPLENETICUM COMPOSITUM.

℞. *Tartari crudi pulverif.* ℔iiß, *gummi ammoniac.* ℥iv, *camphor.* ℥i, solche vermisch zusammen/ und thu es in eine bequeme gläserne ☊, gieß darauff Cappern-Oel ℔ß, und stelle sie drey Tage in digestion/ den destillire aus dem Sand gradatim, letzlich gar starck/ laß die ☊ im Sand erglühen/ das übergangene oleum scheide vom Wasser/ und rectificir es zweymahl mit Ziegel-Mehl/ daß es gantz und gar hell werde/ ist zwar eines starcken Geruchs/aber doch wegen seiner Tugend wohl zugebrauchen.

VIRES, USUS, DOSIS:

Præstantissimum hoc oleum est medicamentum spleneticum in lic-

lienis affectibus, & cumprimis in ipsius obstructionibus magnâ adhibetur cum utilitate, unde melancholia, dolores lateris punctorii, dolores capitis, vertigines, palpitationes cordis, defectiones animi, & maximi cordis angores oriuntur. Hoc oleo autem, aliis internis medicamentis non omissis, si lien manè & vesperi ad calidam fornacem probè inungitur, luculenter ex urinâ solutio tartarea coagulationis ejusdem eductione deprehendi potest, excrementa siquidem lienis in urinâ copiosissimè conspiciuntur.

CAPUT XX.

BALSAMUS ☿RI ARTHRITICUS.

℞. *Olei tartari destill. rectif.* und *adipis ciconiæ* ana ℥j, *olei laponis* ℥ß, vermischt sie wohl miteinander/und stellet sie auff glüende Wärme/etwa 14. Tag/

ſo iſt dieſer Balſamus verfertiget.

VIRES, USUS, DOSIS.

Balſami hujus virtus eſt, omnis generis dolores arthriticos ſopire, ſi exterius ter in die membra calidè eo fricentur, pinguedo ciconiæ per digeſtionem quoque purificari poteſt, cujus unica ʒ *ol. lavendul.* addita maximum emolumentum præſtat in podagrâ, chiragrâ, aliisque arthritidis ſpeciebus, ſi de illâ mixturâ bis quotidiè manè & veſperi à 16. ad 20. guttas datur. Sæpe arthritis vaga tantis conſpicitur ſymptomatibus, ut homines ſæpe faſcinati credantur, quod ſi verò balſamus hic, adepsque ciconiæ depuratus adhibetur, protinus omnes ſopiuntur dolores.

CAPUT XXI.

BALSAMUS PUERPERARUM EX ♀RO.

Rim *ol. ♀ri deſtill. correct.* ℥j. *adipis*

pis ciconiæ, caſtorei ana ℥ß, *pingued. viperar.* ein halb Quentlein / vermiſche die Stück zuſammen in einem darzu bequemen Gläßlein / ſtelle es verbunden an die Wärm / doch daß es unterweilen umgerühret wird / ſo iſt dieſer Balſam fertig.

VIRES, USUS, DOSIS.

Sæpe poſt partus difficultatem maximi dolores hinc inde in membris vagantur, imò & contracturæ oriuntur, in tali caſu ſi hic balſamus membris dolentibus adhibetur, bis in die, continuò dolores fugat, membraque ad priſtinum ſtatum redire facit. Aliàs in ſuffocationibus uterinis utilis quoque eſt, ſi ventriculi regio eo inungitur, aut naribus admovetur. In uteri verò procidentiâ pauculæ hujus balſami guttæ carboni candenti inſtillentur, fumusque inde prodiens vulvam

per

per tritorium ingrediatur, & ſtatim ad naturalem redibit ſitum.

CAPUT XXII.

BALSAMUS ♀RI HÆMORRHOIDALIS.

℞. *Acid. ♀ri pulveriſati* ℥iiij, thut ſie in einen Kolben/ und gieſſet darauff *ol. ovor.* & *fl. thapſi barbati* ana ℥iv, die Kolben verwahret man/ wie ſich gebühret/ und ſtellet ſie drey Wochen in gute digeſtion, denn wird ſie heraus genommen/der Balſam durch ein Tuch getrucket/ und darnach noch einmal durch Tüchlein/ ſo iſt er fertig.

VIRES, USUS, DOSIS.

Balſamus hic omnes hæmorrhoidum dolores mitigat & ſanat, earumque ulcera, ſi mane & veſperi eo illinantur, carptaque linteola in eo tincta imponantur. In cæ-

cæteris quoque ſecretis locis exulceratis idem præſtat, caloremque præternaturalem mitigat & ſanat.

CAPUT XXIII.

BALSAMUS ♀RI VULNERARIUS.

℞. TArtari crudi pulveriſati ℔j, thue ihn in einen Kolben/ und gieß darauff gutes Baum-Oels ℔ ß, vermache den Kolben mit einem andern/ und ſtelle ſie in eine Sand-Capell/ gib das Feuer alſo/ daß ſie in guter Hitze drey Wochen ſtehen/ ſo vereiniget ſich das Baum-Oel mit der Feiſte des ♀ri, und wird ein dicker rother Firnüß/ gieß es ab/das übrige aber preſſe durch ein Tuch. Dieſer Balſam wird wieder auffgoſſen/ über fl. hyperic. wieder digerirt/abgeſchieden und auffgehoben.

VIRES, USUS, DOSIS.

Balsamus hic in vulneribus simplicibus seu punctim seu cæsim inflictis, aut quocunque nomine veniant, præstans est remedium, subitò enim sanat sine magno dolore, cicatriceque claudit. Usus ejus est, ut carpta filamenta eo intincta vulneribus imponantur, superimposito emplastro, ne tamẽ vulnꝰ nimis arcte obligetur.

CAPUT XXIV.

BALSAMUS AURIUM ♀RI.

℞. T*Artari crudi pulverisſ. ſubtiliſſ.* ℔ß, thu ihn in einen Kolben/ und gieß darauff ol. oliv. ſtillat. das zum dritten mal von Ziegel-Meel abgezogen: Vermache die Kolben mit einander/ und erhalte ſie in einer Sand-Capell etliche Tag in guter Wärm/ ſo wird der Balſam Blutroth/ gieß ihn ab/das

überbliebene trucke aus / und filtrire, wie gebräuchlich.

VIRES, USUS, DOSIS.

Aurium dolores, obstructiones, & apostemata tempore verno ex aëris & ventorum mutatione orta balsamus hic mitigat, resolvit, & maturat. Ad oculorum quoque suffusiones magno commodo adhibetur. Datur ad usum in die aliquoties à 2 3. 4. güttis, quæ loco affecto applicantur. Custodiatur verò probè auris bombyce ab aëre ingruente.

CAPUT XXV.

EMPLASTRUM ♀REUM.

℞. *Tartari crudi pulverisati* ℔ß, thu ihn in einen Kolben / und darzu ℥iv. *ungvent. populeon. ol. ovor. balf. hyper.* ana ℥iij, verwahre die Kolben / wie sich gebühret / und stelle sie in eine Sand-Capell / das Feuer aber

richte

richte also an / daß es koche/ wann solches 8. Tag gewähret/ so laß das Feuer abgehen / doch daß das Glas warm bleibe/ presse den ♀ durch ein Tuch/ und seihe ihn warm durch/daß das Reine von dem Unreinen komme/denn nim ℔ß gelb Wachs/ colophonien 2. Loth/ laß sie zusammen schmeltzen / und wenn alles zergangen/ seihe sie durch ein rein Tüchlein in einen andern Hafen oder Pfann / adde 8. Loth von dem oben bereiteten ungvento, rühre sie wohl durch einander / und gieß sie in kalt Wasser/ so ists verfertiget/ malacir es zu Rollen/so groß sie einem belieben/ und verwahre sie in Blasen zum Brauch.

VIRES, USUS, DOSIS.

Emplastrum hoc sine doloribus

bus juvat, sarcoticumque felicissimum est sine notabili cicatrice, in ulceribus quoq; veteribus utile est, atque doloribus exteriorum membrorum, qui interdum à pseudoparalysi & ♀ro accenso oriuntur. Usus ejus, ut aliorum.

CAPUT XXVI.

EMPLASTRUM SPLENETICUM EX ♀.

℞. Von dem *ol.* ♀*ri still.* ℥j. *camphoræ* ℥ß. thu den Campher in einen Mörsel/ und gieß ein wenig darauff von dem *ol.* ♀*ri*, denn reibe es wohl durcheinander/ gieß wiederum etwas hinein/ und reibe es so lang damit fort/ biß die gantze Untz verbrauchet/ dieses *ol.* ♀*ri* wird auff folgende Weiß zu einem Pflaster gebraucht. ℞. *ceræ* ℔j, *colophon.* ℥iij. *terebinth. cep. ir. assat. ol.* ♀*ri camph. præp. capp.* āā. ℥j, Misce, fiat emplastrum.

VIRES, USUS, DOSIS.

Emplastrum hoc inter alia medicamenta splenetica non infimum

mum obtinet locum, obstructiones illius reserat, unde tam varia in corpore humano symptomata oriuntur. Tumorem ipsius deprimit, spiritus venenatos extrahendo. Usus ejus est, si solido linteo illitum applicatur, & post 24. horas renovatur.

CAPUT XXVII.

ODONTICUM TARTARI.

℞. Tartari opt. pulverisat. tritic. select. ana ℔iij, thue diese zusammen in eine gläserne Retort/ und stelle sie in eine Sand-Capell neben einen guten recipienten, destillire gradatim, biß alles herüber / denn scheide das ol. vom *liquore*, und *rectificir* es zum dritten mal mit gestossenen Ziegelstein/ biß es hell und klar wird.

VIRES, USUS, DOSIS.

Remedium hoc dolores dentium á quacunque causâ tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteretur hæc applicatio, usque omnis dolor evane-

cat, & tum os calido vino eluatur.

CAPUT XXVIII.

COSMETICUM ♀RI.

℞. *Acidi ♀ri pulveris.* ℔j. und thu
so viel *talci Moscovit.* welcher
userlesen / und von aller Unsauber-
eit gereiniget / auch zum kleinsten zer-
ossen und durchgebeutelt ist / vermi-
che diese beyde / und lege sie gar dünn
uff gute Glut-Pfann in ein rever-
eratorium, biß die materia so weiß
ls ein Schnee werde / thu sie in ei-
en Kolben / und gieß darauff den
esten Acet. destillat. (der nehmlich
reymal rectificiret / und von seiner
chwartzen Hefen gereinigt ist) zwey
Handbreit / stelle es vier Wochen in
ute digestion, denn filtrire die ex-
raction per chartam, und ziehe den
🜊 in B.M. mit gelindem Feuer ab / so
leibet ein dickliches zurück / dasselbe
ermisch mit halb so viel sp. rosar.
pt. als zimlich ist / alsdenn filtrirs per
hartam, so hast du ein schön sehr
lares Oel / welches ich bisweilen in
weis-

weisser / bisweilen in grüner / auch wohl gelber Farb bekommen hab/doch die grün hat mir am besten genützet.

VIRES, USUS.

Præstantissimum hoc cosmeticum ad finem apponere placuit in gratiam illorũ, qui formæ student, tanquam thesaurum pretiosissimum. Dealbat enim cutem, eamque puram & delicatam reddit, omnes ejus maculas abstergit, lentiginem delet. Usurpatur vel per se, vel cum aquis cosmeticis, si per se ad usum adhibetur, tum pennâ cutis subtiliter ad fornacem calidam allinatur. Oleum hoc insigne medicamentum est ad curanda vulnera, usus ejus est talis: linteis carptis excipitur, & vulneribus inditur, & proderit mirificè. Tu verò, ô homo, vide, ne superbias ob formam corporis tui, aut abutaris DEI donis, ad factum recordare horum, quæ ad calcem tractatus hujus apposita sunt:

Hæc ornamenta corporis,
Et cuncta, quæ tenemus,
De fonte sancti Numinis
Fluentia hæc habemus.
Hinc ad Deum illa refluant,
Grates Deo quò cuncti agant.

FINIS.



ELENCHUS MEDIC MENTORUM, IN TA TAROLOGIA SPAGIRIC ZOBELIANA CON- TENTORUM.

SECTIO PRIMA

continens medicamenta in formâ ſiccâ:

CAp. I. Acidum ♀ri. *pag*
Cap. II. Oxy♀rus cryſtallinꝰ
Cap. III. Acidum ♀ri magiſter tum.
Cap. IV. Acidum ♀ri viniſatum
Cap. V. Acidum ♀ri rubrum.
Cap. VI. Acidum ♀ri aniſatum
Cap. VII. Acidum ♀ri cordiale.
Cap. VIII. Catharticum ♀ri r brum & flavum.
Cap. IX. Catharticum cinnam miſatum.
Cap. X. Acidum ♀ri carmina vum.

C

Cap. XI. Specificum ☿ri antifebrile. 27.
Cap. XII. ☿rus chalybeatus. 28.
Cap. XIII. Diaphoreticum ☿ri camphoratum. 30.
Cap. XIV. Aliud diaphoreticum pretiosum. 33.
Cap. XV. ☿rus ♂tialis. 34.
Cap. XVI. ☿rus vitriolatus cryſtallinus. 37.
Cap. XVII. ☿rus vitriolatus purgans. 40.
Cap. XVIII. Sal ☿ri antifebrile. 41.
Cap. XIX. Specificum ☿ri pharyngicum. 43.

SECTIO SECUNDA,

continens medicamenta ☿rea
in formâ liquidâ.

Cap. I. Spiritus ☿ri rectificatus. 47.
Cap. II. Elixir ☿ri volatile. 52.
Cap. III. Tinctura ☿ri calida. 56.
Cap. IV. Sulphur ☿ri fixum. 58.
Cap. V. Liquor vulnerarius ex ☿ro 59.

Cap. VI. Mixtura ♀ri arthritica. 60.
Cap. VII. Elixir antiscorbuticum ♀ri. 61.
Cap. VIII. Oleum ♀ri in hydrope seu hepaticâ. 64.
Cap. IX. Elixir ♀ri stomachicum. 66.
Cap. X. Mixtura ♀ri aperitiva. 68.
Cap. XI. Hystericum ♀reum. 69.
Cap. XII. Elixir ♀ri pestilentiale. 71.
Cap. XIII. Elixir ♀ri in lue ♀reâ. 73.
Cap. XIV. Mixtura ♀ri in pleuritide verâ & nothâ. 75.
Cap. XV. Aqua antipodagrica ex ♀ro. 77.
Cap. XVI. Liquor ♀ri lithontripticus. 78.
Cap. XVII. Balsamus ♀ri pectoralis. 80.
Cap. XVIII. Balsamus ♀ri nephriticus. 82.
Cap. XIX. Oleum ♀ri spleneticum compositum. 84.
Cap. XX. Balsamus ♀ri arthriticus. 85.

Cap.

INDEX CAPITUM.

Cap. XXI. Balſamus puerperarum ex ♀ro. 86.
Cap. XXII. Balſamus ♀ri hæmorrhoidalis. 88.
Cap. XXIII. Balſamus ♀ri vulnerarius. 89.
Cap. XXIV. Balſamus aurium ex ♀ro. 90.
Cap. XXV. Emplaſtrum ♀reum. 91.
Cap. XXVI. Emplaſtrum ſpleneticum ex ♀ro. 93.
Cap. XXVII. Odonticum ♀ri. 94.
Cap. XXVIII. Coſmeticum ♀ri. 95.

FINIS.

JENÆ,

TYPIS GOLLNERIANIS

CIϽ IϽC LXXVI.